



**НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
СТОЛИЧНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА**

София 1408, ул. "Енос" № 10, вх. Б

www.nhif.bg

тел: +359 2 965 6776

факс: +359 2 958 9504

СТОЛИЧНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СОФИЯ
Изх. № <u>29-00-39</u>
Дата: <u>22-04-2020</u> г.

**ДО
ДОГОВОРНИТЕ ПАРТНЬОРИ –
ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА БОЛНИЧНА И
ИЗВЪНБОЛНИЧНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ**

УВАЖАЕМИ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ,

По повод постъпило в СЗОК писмо с изх. № 20-00-174/16.04.2020г. на НЗОК, приложено Ви изпращам препоръки на Националния оперативен щаб, във връзка с ограничаване на опасността от разпространение на коронавирусната инфекция.

Приложение: Съгласно текста.

**ДИРЕКТОР НА СЗОК
Д-Р ИВАН ДОНКОВ**



**ВОЕННОМЕДИЦИНСКА
АКАДЕМИЯ**

София 1606, бул. "Т.Софийски" № 3,
Тел.: (+359 2) 952 14 51, 92 26-003, 92 25-422
Факс: (+359 2) 922 60 83



**MILITARY MEDICAL
ACADEMY**

3, Georgy Sofiisky Blvd., 1606, Sofia, Bulgaria,
Tel.: (+359 2) 952 14 51, 92 26-003, 922 25-422
Fax: (+359 2) 922 60 83

Reg. № И-2005 16.03.2020 г.
Екз. № 2

№ 13-02-25/18-03.2020
Регистр. №
Регистр. №

**ДО
НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ГОСПОДИН КИРИЛ АНАНИЕВ**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България е създаден Национален оперативен щаб. Сред основните задачи на щоба са предложения и препоръки до ресорните министри за издаване на нормативни документи във връзка с ограничаване на опасността от разпространение на коронавируса (COVID-19) на територията на Република България.

Във връзка с гореизложеното, Националният оперативен щаб предлага следните препоръки и предложения:

1. Алгоритъм за поведение при лица с възможна/доказана коронавирусна инфекция, установена в лечебно заведение за извънболнична помощ.
2. Алгоритъм за поведение при лица с доказана коронавирусна инфекция, установена в лечебно заведение за болнична помощ.
3. Алгоритъм (ред) за хоспитализация на лица с потвърдена COVID-19 инфекция.

4. **Допълнителни указания за работа относно надзор на COVID-19 инфекция.**

Приложение (само за адресата):

5. **Алгоритъм за поведение при лица с възможна/доказана коронавирусна инфекция, установена в лечебно заведение за извънболнична помощ - 1 (един) лист.**

6. **Алгоритъм за поведение при лица с доказана коронавирусна инфекция, установена в лечебно заведение за болнична помощ -1 (един) лист.**

7. **Алгоритъм (ред) за хоспитализация на лица с потвърдена COVID-19 инфекция - 2 (два) листа.**

8. **Допълнителни указания за работа относно надзор на COVID-19 инфекция-3 (три) листа.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ

НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПРОФ.



ГЕНЕРАЛ СЛАВ МУТАФЧИЙСКИ, Д.М.Н.

**АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛИЦА С ВЪЗМОЖНА/ДОКАЗАНА
КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ, УСТАНОВЕНА В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
ЗА ИЗВЪНЕБОЛНИЧНА ПОМОЩ**

1. При лица, без клинични данни за инфекция, с потвърдено лабораторно изследване за SARS-CoV-2 личният лекар налага 14 днешен карантинен период в дома, ежедневно наблюдение и термометриране. След изтичане на периода и липса на симптоматика медицинското наблюдение отпада.
2. Усложнените случаи на дихателни инфекции се насочват към определените за лечение на коронавирусна инфекция лечебни заведения, съобразно здравен статус, възраст и епидемиологична анамнеза.
3. Уведомява се веднага устно дежурен епидемиолог от Столична РЗИ на дежурен телефон 0884/ 889 568 и писмено, в рамките на 24 часа.
4. Хоспитализацията на усложнените пациенти се подава на Национална система 112 от личния лекар. ЦСМП информира дежурния епидемиолог на Столична РЗИ, който подава информацията за болницата, където трябва да бъде настанен пациента и проследява хоспитализацията.
5. Лица с данни за контакт с доказано болен от коронавирус или завърщащи се от зони с епидемично разпространение на COVID 19 се подлагат на 14 днешно наблюдение и изолация.

АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛИЦА С ДОКАЗАНА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ, УСТАНОВЕНА В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

При появата на клинични данни за остра респираторна инфекция при хоспитализиран пациент, следва:

- Изолiranje на пациента, според възможностите (в самостоятелна стая).
- Пробонабиране за изследване за коронавирус и транспортиране на пробите до лабораторията на НЦЗПБ и ВМА МБАЛ-София се извършва от лечебното заведение.
- Изготвяне на пълна епидемиологична анамнеза от лекуващия лекар.

При потвърдено лабораторно изследване за SARS-CoV-2 веднага:

- Се уведомява устно дежурен епидемиолог от Столична РЗИ на дежурен телефон 0824/ 889 568 и писмено, в рамките на 24 часа.
- Клиниката/отделението, в което е болният от COVID 19 се „карантинира“ за прием и изписване на пациенти.
- Се изготвя списък с лични данни (име, възраст, адрес, общопрактикуващ лекар - телефон) на всички контактни болни от отделението/клиниката (вкл. изписаните) и на контактен персонал на лечебното заведение.
- Осигурява се вземане и транспорт на материал за вирусологично изследване на контактните болни и персонал от лечебното заведение.
- Доказаният болен от COVID 19 се превежда в едно от определените за лечение на коронавирусна инфекция лечебни заведения.
- Превеждането на усложнените пациенти се съгласува с дежурен епидемиолог на СРЗИ, който подава информацията в ЦСМП и проследява приема на пациента.
- След извеждане на болния от коронавирусна инфекция, задължително се провежда заключителна дезинфекция. Поддържа се стриктен протиепидемичен режим за контрол на инфекциите и дезинфекция и стерилизации, съгласно указанията на МЗ.
- Когато здравословното състояние на пациента не позволява превеждане в друго лечебно заведение и по епидемични показания болния се лекува в отделението/клиниката, в изолирана стая от персонал с необходимите лични предпазни средства.
- При продължаващо лечение на пациента в изолирана стая се спазва 14 дневен карантинен период.
- При извеждане на болния от COVID 19 пациент от отделението/клиниката и проведени 2 изследвания с отрицателни резултати карантината отпада.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Главен държавен здравен инспектор

Изх. №.....

ДО ДИРЕКТОРА НА
РЗИ ГР.

Към Наши №№ 16-00-4/04.03.2020 г.
16-00-4/04.02.2020 г.

Относно: надзор на COVID-19

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка от необходимостта от предприемане на противоепидемични действия при регистриране на случай на COVID-19 спрямо контактните лица с цел ограничаване на разпространението на заболяването на територията на страна Ви предоставям следните указания за работа:

Съгласно Препоръките на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм (ECDC) определеният за контактна на COVID-19 лице включва: лице, без клинични оплаквания към момента, което е или може да е било в контакт със случай на COVID-19.

Контактните лица се определят като лица, които са свързани със заболялия с определена сфера на дейност, напр. членове на домакинството, други семейни членове, посетители, съседи, колеги, учители, съученици, социални или здравни работници, членове на социална група.

В зависимост от експозицията контактните лица се разделят на:

1. Лица с високорискова експозиция (близки контактни*)
 - 1.1. Лице, което съжителства в едно домакинство с пациент с COVID-19;
 - 1.2. Лице, осъществило директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане);
 - 1.3. Лице, осъществило директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 (напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце);
 - 1.4. Лице, осъществило директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин.;

- 1.5. Лице, престояло в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра;
 - 1.6. Здравен работник или друго лице, полагащ директни грижи за пациент с COVID-19 или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с COVID-19 без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните предпазни средства;
 - 1.7. Лице, пътувало в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички посоки), придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на екипажа, обслужващи далечни сектор, където се намира заболяния (ако тежестта на симптомите при заболяния или негово преместване/движение сочи за по-голяма експозиция за близък контакт може да се определят и други или всички пътници в самолета).
2. Лица с нискорискова експозиция (обикновен контакт)
- 2.1. Лице, което е било в затворено помещение със случай на COVID-19 < 15 минути или на разстояние повече от 2 метра;
 - 2.2. Лице, осъществило директен контакт (лице в лице) със случай на COVID-19 за < 15 минути или на разстояние повече от 2 метра;
 - 2.3. Пътуване със случай на COVID-19 във всеки вид превозно средство.

3. Здравни работници

- 3.1. Високорискова експозиция (незащитен контакт):
- 3.2. Контакт, осъществен с ползване на препоръчаните ЛПС.

При откриване на заболял от COVID-19 и неговото лабораторно потвърждение следва незабавно да се определят контактните му лица и да се класифицират като ниско- и високорискови.

В хода на проучването следва да се има предвид, че всяко лице било в контакт (до 1 метър) с потвърден случай през симптоматичния период, включително 4 дни преди появата на симптомите се счита за близък контактен. Имайте предвид, че контактът не е задължително да бъде директен физически контакт.

На база горепосочената класификация се предприемат следните противоепидемични мерки:

- При лица с високорискова експозиция (близки контактни), вкл. и здравни работници (3.1.)
 - Снемане на епидемиологична анамнеза;
 - Вземане на проби за лабораторно изследване за SARS-CoV-2;

- Домашна карантина за 14 дни от датата на последния контакт с потвърдени или вероятен случай. Задължително лицето трябва да помещава само стая с добра вентилация, а при невъзможност за самозолиране в отделно помещение, да поддържа разстояние от 1-2 метра от останалите членове на домакинството. Да се определят отделни принадлежности, прибори, посуди и др. предмети за контактното лице, както и график за отделно ползване на общи помещения (кухня, баня), които се проветряват;
- Предоставяне на информация за намаляване на контактите и риска от заразяване в домашни условия, препоръки за записване на всички лица, с които осъществява контакти с цел тяхното проследяване в случай на заболяване на контактното лице;
- Медицинско наблюдение от личен лекар или РЗИ;
- Регистриране на данни от ежедневен мониторинг на здравословното състояние в дневник;
- При поява на клинични оплаквания незабавно уведомяване на личен лекар/РЗИ за вземане на проби за клинично изследване;
- При лица с нискорискова експозиция, вкл. здравни работници (3.2.)
 - Снемане на епидемиологична анамнеза и предоставяне на информация за ограничаване на контактите;
 - самонаблюдение за срок от 14 дни, без отстраняване от работа, от датата на последния контакт с вероятен или потвърден случай;
 - самозолиация при поява на респираторни симптоми и незабавно уведомяване на личен лекар/РЗИ за вземане на проби за клинично изследване;

Здравните работници, които полагат грижи за пациенти с COVID-19 в лечебни заведения за болнична помощ трябва да се регистрират и наблюдават в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.

С уважение,

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ

Главен държавен здравен инспектор

Съставуват: д-р Теодора Тодорова, директор на Д „ЗК“
Изготвил: д-р К. Паранкова, в-к отдела „ИЗБИТ“ Д „ЗК“



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на здравеопазването

Изх. №

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РЗИ

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с утвъряващата се епидемична обстановка в страната по отношение разпространението на COVID-19, необходимостта от адекватно използване на легловата база в лечебните заведения и осигуряване на капацитет за лечение на заболяли с тежка клинична проява и усложнения се въвежда следния ред за хоспитализация при лица с потвърдена COVID-19:

1. На домашна изолация и лечение подлежат следните потвърдени случаи:
 - а. Асимптоматични лица (открити като контактни или в хода на проведени епидемиологични проучвания)
 - б. Лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 38°C, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми, като гадене, повръщане и /или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркане или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания (като сърдечно или белодробно заболяване, бъбречна недостатъчност, диабет, имунокомпрометиращи състояния и др.)
2. На задължителна изолация и хоспитализация подлежат следните потвърдени случаи:

гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5
тел. +359 2 9301 171, +359 2 981 01 11, факс: +359 2 981 18 33
e-mail: zdrav@mh.government.bg
www.mh.government.bg

- a. Възрастни лица ≥ 60 г. независимо от клиничното протичане на заболяването;
- b. Лица с придружаващи заболявания или имунокомпрометиращи състояния, независимо от клиничното протичане на заболяването;
- c. Лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, появата на храчки или хемоптоз;
- d. Лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо от клиничното протичане на заболяването.

Приложено Ви изпращаме за сведение и изпълнение Препоръки на Системна здравна организация за домашно лечение на заболяти с COVID-19.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА

Заместник-министър на здравеопазването

Съгласувани:

Д-р Теодора Тодорова, директор на дирекция „ЗК“

Д-р Кристина Паранкова, и-к отдела „ИЗБИГ“, дирекция „ЗК“

Изготвени:

Д-р Софи Йорданова, гл. експерт в дирекция „ЗК“

Handwritten marks and scribbles in the top right corner.

A vertical line of text or a page number, possibly '17', running down the left side of the page.